



## FAQs Etiketten

---

1. Kann ich einen Artikel für Laserdrucker mit einem Inkjet-Drucker bedrucken?
  2. Können transparente Laseretiketten mit einem Inkjet-Drucker bedruckt werden?
  3. Welche Art von Etikettenklebstoff wird für Laseretiketten verwendet?
  4. Kann ich ein paar Etiketten ausdrucken und den Etikettenbogen für den zukünftigen Ausdruck aufbewahren?
  5. Wie lange sind Ihre Etiketten haltbar?
  6. Der Toner bleibt nicht auf dem Etikett haften. Wieso?
- 

### 1. Kann ich einen Artikel für Laserdrucker mit einem Inkjet-Drucker bedrucken?

Artikel welche speziell für den Gebrauch auf Laser-Drucker entwickelt wurden erhalten eine spezielle Beschichtung die für hohe Temperaturen geeignet ist. Ein Inkjetdrucker entfaltet nicht die Temperaturen eines Laserdruckers was dazu führen kann das die Inkjetfarben nicht richtig aufgenommen werden. Das Druckergebnis kann somit nicht der gewünschten Qualität entsprechen. Wir empfehlen daher Artikel immer mit dem entsprechenden Drucker zu bedrucken für die sie ausgelobt werden um Qualitätseinbußen zu vermeiden. Sollte ein Produkt für alle vier Druckarten geeignet sein liegt die Druckerwahl einzig und allein bei Ihnen.

### 2. Können transparente Laseretiketten mit einem Inkjet-Drucker bedruckt werden?

Unsere transparenten Etikettenprodukte werden mit einer Polyesterbeschichtung hergestellt. Inkjet- und Lasertechnologien benötigen andere Beschichtungstypen, damit ein Ausdruck auf ihnen möglich ist. Transparente Laseretiketten erfüllen alle Anforderungen für die Verwendung auf standardmäßigen Desktop-Laserdruckern. Sie können mit Inkjet-Druckern nicht bedruckt werden. Avery Dennison Zweckform hat eine komplette Serie von Inkjet-Druckartikeln entwickelt, um die speziellen Anforderungen von Inkjet-Druckern zu erfüllen.

### 3. Welche Art von Etikettenklebstoff wird für Laseretiketten verwendet?

Der Klebstoff, der auf den weißen Laseretiketten verwendet wird, ist ein permanenter Klebstoff auf Grundlage von Acryl. Diese Art Klebstoff ist für allgemeine Zwecke geeignet, z.B. für die meisten Papiersorten, Umschläge, Versandkartons, Aktenordner, unbehandelte und lackierte Metalle, Polypropylen- und Polyethylentaschen. Lasernamensschilder sollten nicht auf Leder, Wildleder, Cord, Samt, Seide, Vinyl und Kunststoff verwendet werden. Die Namensschilder können auf die meisten anderen Stoffe aufgebracht und entfernt werden. Die transparenten Laseretiketten verwenden einen permanenten Klebstoff auf Lösungsmittelbasis, der ebenfalls für allgemeine Anwendungen geeignet ist.



**4. Kann ich ein paar Etiketten ausdrucken und den Etikettenbogen für den zukünftigen Ausdruck aufbewahren?**

Avery Dennison Zweckform empfiehlt, dass ein Etikettenbogen nur einmal durch einen Laser- oder Inkjetdrucker laufen sollte. Unsere Garantie für die Funktion ohne Papierstau erstreckt sich ausschließlich auf Etikettenbögen, die ein Mal von einem Inkjet- oder Laserdrucker eingezogen wurden. Das Trägermaterial der Etiketten verliert an Steifigkeit wenn einzelne Etiketten entfernt werden. Das könnte dazu führen, dass der Etikettbogen sich im Druckerdurchlauf verfängt und einen Papierstau verursacht, sich innerhalb des Druckers Etiketten ablösen oder der Kleberrückstand der entfernten Etiketten die Drucktrommel verschmutzt. All das kann eine hohe Reparaturrechnung zur Folge hat.

**5. Wie lange sind Ihre Etiketten haltbar?**

Das kann je nach Umweltbedingungen (Wärme, Feuchtigkeit etc.) unterschiedlich sein, normalerweise jedoch 2-3 Jahre. Wenn "Haltbarkeit" als "Lebensdauer" definiert wird, haben Laser- & Inkjet-Etiketten eine Lebensdauer von 10 - 15 Jahren.

**6. Der Toner bleibt nicht auf dem Etikett haften. Warum?**

Bitte überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckertreibers. Für Etiketten und dickes Papier sollten Sie stets Druckertreibereinstellungen auf Etiketten, Karton, dicke Materialien oder ähnliches einstellen.



Avery Dennison Zweckform